

Nr UE-ZP.271.10.2020

## **WYJAŚNIENIE NA ZŁOŻONE ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1834 zm.) informuję, że w dniach 19-23.11.2020r. wpłynęły zapytania w sprawie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne, środkówowych statków pływających oraz następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi”**

Treść zapytań została zamieszczona na stronie internetowej [www.chodziej.pl](http://www.chodziej.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej.

**W odpowiedzi na złożone zapytanie, wyjaśniam:**

### **Pytanie nr 1**

Wnioskujemy o dopuszczenie możliwości złożenia pełnomocnictwa o którym mowa w Rozdziale XIV SIWZ w formie pełnomocnictwa w wersji elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Według obowiązującego prawa, kwalifikowany podpis elektroniczny został zrównany z własnoręcznym podpisem (zasada równoważności podpisów). Zasada równoważności podpisów stanowi fundament aktów prawnych dotyczących podpisów elektronicznych, których głównym celem było zrównanie podpisów elektronicznych z podpisem własnoręcznym.

Wniosek jest związany ze stanem epidemicznym panującym na terenie RP

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza złożenia pełnomocnictwa o którym mowa w Rozdziale XIV SIWZ w formie pełnomocnictwa w wersji elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

### **Pytanie nr 2**

Wnioskujemy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, maszyn od uszkodzeń oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia zastosowanie mają postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy oraz że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

### **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

### **Pytanie nr 3**

Prosimy o potwierdzenie, że w miejscu ubezpieczenia w ciągu ostatnich 25 lat nie wystąpiła powódź ani podtopienia.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że w ciągu ostatnich 25 lat na terenie Gminy Miejskiej Chodzież nie wystąpiła powódź ani podtopienia.

**Pytanie nr 4**

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższy zapis.

**Pytanie nr 5**

Prosimy o informację, czy Zamawiający w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w systemie I ryzyka zgłasza do ochrony mosty, przepusty i wiadukty. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe prosimy o udostępnienie wykazu ww. mienia ze wskazaniem jednostkowej wartości, lokalizacji, opisem konstrukcji i długości przęsła.

**Odpowiedź**

Zamawiający w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w systemie I ryzyka nie zgłasza do ochrony mostów, przepustów i wiaduktów.

**Pytanie nr 6**

Odnosnie ryzyka systematycznego zawilgacania, zagrzybienia i zapleśnienia prosimy o usunięcie zapisu „z zastrzeżeniem odpowiedzialności do limitu 50 000 zł”(ppkt. 3.1.11 str. Nr 4 OPZ). Ww. ryzyka są wyłączone z ochrony reasekuracyjnej, w związku z tym konieczność włączenia ich do zakresu uniemożliwia złożenie oferty Wykonawcy.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości limitu do 10 000 zł.

**Pytanie nr 7**

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach klauzuli strajków, zamieszek i rozruchów przez strajki, zamieszki i rozruchy rozumie się:

- a) działanie grupy pracowników zmierzające do wymuszenia żądań ekonomicznych lub politycznych, w tym umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika mające na celu wspomoczenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi,
- b) działanie osoby lub grupy osób powodujące zakłócenia porządku publicznego,
- c) działanie legalnie ustanowionych władz polegające na zapobieganiu lub próbie zapobieżenia działaniom, o których mowa w ppkt a) i b), albo ograniczenia ich następstw.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie zmienia treści klauzuli zamieszczonej w załączniku nr 5 OPZ pkt.3.2.7.

**Pytanie nr 8**

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach klauzuli terroryzmu intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną następujących szkód:

- a) powstałych w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych
- b) wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
- c) spowodowanych atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych
- d) powstałych w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów
- e) spowodowanych przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich

środków zostało pisemnie uzgodnione z ubezpieczycielem, zanim środki te zostały podjęte.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie nr 9**

Prosimy o modyfikację treści SIWZ polegającą na wprowadzeniu wyłączenia przedmiotowego tj. wyłączenie z ochrony roślin i zwierząt.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie nr 10**

Prosimy o modyfikację treści SIWZ polegającą na wprowadzeniu wyłączenia przedmiotowego tj. wyłączenie z ochrony gruntów, wód podziemnych i powierzchniowych.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie nr 11**

Prosimy o modyfikację treści SIWZ polegającą na wprowadzeniu wyłączenia przedmiotowego tj. wyłączenie z ochrony obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym napowietrznych sieci energetycznych, znajdujących się w odległości większej niż 1 000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie nr 12**

Prosimy o modyfikację treści SIWZ polegającą na wprowadzeniu wyłączenia przedmiotowego tj. wyłączenie z ochrony maszyn, urządzeń i wyposażenia w trakcie instalacji, rozruchu próbnego i testów poprzedzających uruchomienie.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe w ryzyku ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

**Pytanie nr 13**

Prosimy o modyfikację treści SIWZ polegającą na wprowadzeniu wyłączenia przedmiotowego tj. wyłączenie z ochrony mienia znajdującego się pod ziemią, związanego z działalnością wydobywczą.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie nr 14**

Prosimy o modyfikację treści SIWZ polegającą na wprowadzeniu wyłączenia przedmiotowego tj. wyłączenie z ochrony mienia przeznaczonego do likwidacji.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie nr 15**

Prosimy o modyfikację treści SIWZ w pkt. 3.1 OPZ poprzez wprowadzenie wyłączenia o treści: *„zniszczenia, uszkodzenia, straty lub niedostępności danych lub oprogramowania, w szczególności polegające na niekorzystnej zmianie w danych lub oprogramowaniu spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury oraz polegające na niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu sprzętu elektronicznego, nośników informacji lub wbudowanych układów scalonych, chyba, że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia”*.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis w pkt. 3.1. OPZ dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

**Pytanie nr 16**

Prosimy o modyfikację treści SIWZ w pkt. 3.1 OPZ poprzez wprowadzenie wyłączenia o treści: *wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją biologiczną lub chemiczną, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia.*

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie nr 17**

Prosimy o modyfikację treści SIWZ w pkt. 3.1 OPZ poprzez wprowadzenie wyłączenia o treści: *„użycia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, w tym jego reprezentantów: alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych lub innych podobnie działających środków odurzających, o ile zażycie wymienionych substancji miało wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar”.*

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie nr 18**

Prosimy o modyfikację treści SIWZ w pkt. 3.1 OPZ poprzez wprowadzenie wyłączenia o treści: *„pękania, osiadania lub innych deformacji budynków lub budowli, chyba, że nastąpiły one w konsekwencji zaistniałego wcześniej innego zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową”.*

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie nr 19**

Prosimy o modyfikację treści SIWZ w pkt. 3.1 OPZ poprzez wprowadzenie wyłączenia o treści: *„ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje programów komputerowych, chyba że stanowią środki obrotowe”.*

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie nr 20**

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia wg SIWZ jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

**Odpowiedź**

Zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodnie z obowiązującymi wymogami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

**Pytanie nr 21**

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane zgłoszone do ubezpieczenia wg SIWZ są użytkowane

i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623)

– Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.

**Odpowiedź**

Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z wymogami w tym zakresie

**Pytanie nr 22**

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia wg SIWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz,

że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

**Odpowiedź**

Wszelkie przeglądy są wykonywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami.

**Pytanie nr 23**

Jeśli Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. wytwarza energię przy udziale węgla prosimy o informację jaki procent w budżecie Gminy stanowi przychód z niniejszej działalności.

**Odpowiedź**

Gmina w swoim budżecie nie posiada pozycji z tytułu przychodów wypracowanych przez MEC. Miejska Energetyka Ciepła jest sp. Z o.o. i działa na własny rachunek.

**Pytanie nr 24**

Prosimy o wprowadzenie jednolitego limitu kosztów utraconej wody w skutek awarii wodociągowej – limit w pkt 5.12 (str. 8 OPZ) oraz limit wprowadzony w klauzuli obligatoryjnej mienia nr 13 (str. 15 OPZ) różnią się. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu 20.000 zł zgodnie z treścią klauzuli.

**Odpowiedź**

Zamawiający pozostawia zapisy pkt.5.12 bez zmian, natomiast treść klauzuli kosztu utraty wody otrzymuje nowe brzmienie tj.

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż ochroną na warunkach niniejszej polisy zostają dodatkowo objęte koszty utraty wody w związku z uzasadnionym podejrzeniem jej skażenia przez osoby trzecie. Limit w wysokości 20 000 zł

**Pytanie nr 25**

Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju mienie ruchome oraz w ramach jakiej działalności ma być objęte ochroną na podstawie zapisu pkt 5.10 (str. 8 OPZ). Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla niniejszego mienia w wysokości 20.000 zł

**Odpowiedź**

Mienie zlokalizowane pod ziemią dotyczy mienia ruchomego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji oraz Miejskiej Energetyki Cielnej. Akceptujemy limit 20 000 zł.

**Pytanie nr 26**

Odnosnie zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową mają być objęte zdarzenia nagłe, niespodziewane i niezależne od Ubezpieczającego.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że ochroną ubezpieczeniową mają być objęte zdarzenia nagłe, niespodziewane i niezależne od Ubezpieczającego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk wymienionych w załączniku nr 5 do SIWZ pkt.II podpkt.3 zakres ubezpieczenia..

**Pytanie nr 27**

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł w ubezpieczeniu zwiększonych kosztów działalności (pkt. 7.8 OPZ str. 11) lub innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności do wysokości 200 000 zł.

**Pytanie nr 28**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 29**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejścia odpowiedzialności osoby trzeciej.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 30**

W zakresie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami prosimy

o wprowadzenie następującego zapisu:

„Ubezpieczony jest obowiązany do:

- 1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu 72 godzin,
- 2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- 3) usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,
- 4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

**Pytanie nr 31**

Prosimy o podanie informacji: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy

w czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiegokolwiek modernizacje dróg?

Prosimy

o podanie planu remontów dróg i budżetu na te remonty w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź**

Stan dróg na terenie Gminy jest dobry. Dokumenty dotyczące remontów jak również planu remontów dróg znajdują się do wglądu u Zamawiającego. Remonty dróg przeprowadzane są w miarę posiadanych środków oraz potrzeb w tym zakresie. Planowany budżet przeznaczony na remonty dróg w 2021r. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne to 165 000,00 zł.

**Pytanie nr 32**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz imprez obejmujących sporty motorowe, motorowodne, lotnicze, a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 33**

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną z tytułu OC organizatora imprez nie będą obejmowane imprezy obejmujące sporty ekstremalne rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 34**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w OC dobrowolnym zarządcy nieruchomości nie obejmuje szkód podlegających pod obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości i że ubezpieczenie dobrowolne nie stanowi nadwyżki nad ubezpieczenie obowiązkowe.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 35**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny ubezpieczenia OC w związku z służbowymi podróżami zagranicznymi nie obejmuje USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 36**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w OC za szkody w środowisku naturalnym dotyczyć będzie wyłącznie zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 37**

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 38**

Oдноśnie działalności okołomedycznej – prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych, (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zakładanie opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej przechowywanie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 39**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 40**

Prosimy o informację czy ochroną ubezpieczeniową w ramach OC ma być objęta działalność Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Jeśli tak, wnosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź**

Gmina Miejska Chodzież posiada Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie przedmiotowego limitu.

**Pytanie nr 41**

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula reprezentantów nie ma zastosowania do ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania władzy publicznej.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 42**

Prosimy o przeniesienie klauzuli funduszu prewencyjnego ze zbioru klauzul obligatoryjnych dotyczących wszystkich rodzajów ubezpieczeń Części I do zbioru klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź**

Zamawiający usuwa z warunków obligatoryjnych klauzulę funduszu prewencyjnego, rezygnując jednocześnie z jej umieszczenia w warunkach fakultatywnych.

**Pytanie nr 43**

Prosimy o informację czy w budowlach zgłoszono do ubezpieczenia mosty, przepusty. Jeżeli tak, to prosimy o wyszczególnienie i podanie sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 5.

**Pytanie nr 44**

Prosimy o informację czy wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich trzech lat nie było szkód spowodowanych przez osuwiska.

**Pytanie nr 45**

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zgłoszono budynki nieużytkowane i/lub niezamieszkałe oraz podanie sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza że przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki nieużytkowane i/lub niezamieszkałe.

**Pytanie nr 46**

Prosimy o podanie czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki zabytkowe i podanie sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem są również budynki zabytkowe.

Patrz załącznik nr 7.

**Pytanie nr 47**

Prosimy o podanie PML z lokalizacją.

**Odpowiedź**

Wartości niezbędne do obliczenia PML na poszczególne jednostki i lokalizacje zawiera załącznik nr 7 i 8 do SIWZ

**Pytanie nr 48**

Prosimy o informację czy szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty.

**Pytanie nr 49**



Kradzież zwykła – prosimy o wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia paliwa oraz gotówki.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe wyłączenie.

**Pytanie nr 50**

Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zgłoszono:

- **mienie powierzone do użytkowania mieszkańcom jednostki samorządowej** (może to być zarówno sprzęt elektroniczny dla tzw. wykluczonych, jak i instalacje/sprzęt OZE tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomasę, pompy ciepła/),
- sprzęt elektroniczny użyczony uczniom do zdalnej nauki,
- instalacje fotowoltaiczne/OZE na budynkach gminy.

Prosimy o podanie lokalizacji i sum ubezpieczenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie są zgłoszone instalacje fotowoltaiczne/OZE na budynkach gminy. Sprzęt elektroniczny przenośny wykazany w załączniku nr 9 do SIWZ w Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 3 z rokiem produkcji 2020r. został użyczony uczniom do nauki zdalnej.

**Pytanie nr 51**

Prosimy o wykreślenie pkt. 3.1.11- „systematycznego zawilgacania, zagrzybienia i zapleśnienia”

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 6.

**Pytanie nr 52**

W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o obniżenie limitu do 10.000 PLN.

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 6.

**Pytanie nr 53**

Pkt. 3.2.1 – Prosimy o obniżenie limitu dla ryzyka przepięcia do 500.000 PLN.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu.

**Pytanie nr 54**

Prosimy o potwierdzenie, że w budynkach nieużytkowanych zostały odłączone media.

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 45.

**Pytanie nr 55**

Klauzula automatyczne pokrycia. Prosimy o wprowadzenie max limitu 500.000 PLN.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu.

**Pytanie nr 56**

Klauzula kosztów dodatkowych. Prosimy o zmianę limitu na 500.000 PLN.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu.

**Pytanie nr 57**

Klauzula kosztów związanych z odbudową budynków i budowli. Prosimy o wyrażenie zgody aby architekci i specjaliści powoływani byli w porozumieniu z Ubezpieczycielem.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis.

**Pytanie nr 58**

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia od zdarzeń losowych zostały zgłoszone lub czy zostaną zgłoszone w trakcie umowy ubezpieczenia Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Jeżeli tak, to prosimy o podanie następujących informacji:

- od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu,
- czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach,
- jak są magazynowane:

1/ odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie),  
2/ odpady elektryczne i elektroniczne,  
-czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym),  
- czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenia OC,  
-czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,  
-czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,  
Do odpowiedzi prosimy dołączyć regulamin PSZOK.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że PSZOK jest przedmiotem zamówienia w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

**Pytanie nr 59**

Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w napowietrznych liniach przesyłowych i dystrybucyjnych (w tym liniach energetycznych, telefonicznych, telegraficznych, światłowodowych i innych), liniach transmisyjnych i dystrybucyjnych z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, jeżeli mienie to znajduje się w odległości do 750 m od granicy terenu na którym jest ubezpieczony obiekt.

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 11.

**Pytanie nr 60**

pkt. 2.12: Prosimy o potwierdzenie ,że Ubezpieczyciel odpowiada za szkody jeżeli przedostanie się substancji było nagłe, przypadkowe, nie zamierzone przez ubezpieczającego, a początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 61**

pkt. 2.2: prosimy o wprowadzenie limitu 500.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 62**

pkt. 2.4: prosimy o wprowadzenie limitu 500.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 63**

pkt. 2.5: prosimy o wprowadzenie limitu 500.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 64**

pkt. 2.7: prosimy o wprowadzenie limitu 1.000.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 65**

pkt. 2.8: prosimy o wprowadzenie limitu 500.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe oraz informację jakiego produktu dotyczy.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 66**

pkt. 2.9: prosimy o wprowadzenie limitu 500.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że limit wynosi 200 000 PLN.

**Pytanie 67**

pkt. 2.19: prosimy o wprowadzenie limitu 1.000.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 68**

pkt. 2.22: prosimy o wprowadzenie limitu 500.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 69**

pkt. 2.23: prosimy o wprowadzenie limitu 500.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 70**

pkt. 2.: prosimy o wprowadzenie limitu 100.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe dla szkód spowodowanych zalaniem przez nieszczelny dach.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 71**

pkt. 2.35: prosimy o wprowadzenie limitu 2.000.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 72**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności za szkody wynikające z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polegających na naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikające z naruszenia przepisów z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 73**

W przypadku odpowiedzi negatywnej na pkt. 13, prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu.

**Pytanie nr 74**

pkt. 2.38: prosimy o wyłączenie klauzuli reprezentantów z odpowiedzialności cywilnej

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający przypomina, że w warunkach obligatoryjnych jest wprowadzony limit w wysokości 300 000 zł.

**Pytanie nr 75**

Czy Zamawiający korzysta z firmy podwykonawczej zajmującej się zimowym utrzymaniem dróg, ulic, chodników, parkingów, placów? Jaki jest czas reakcji na zagrożenie pojawiające w

zarządzanym mieniu w ramach zasobów własnych, bądź w ramach umowy zawartej z podwykonawcą?

**Odpowiedź:**

Gmina Miejska w Chodzieży przeprowadza postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy do obsługi w/w przedmiotu zamówienia. Czas reakcji wynosi od 30 do 60 min.

**Pytanie nr 76**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 ( wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza zakres ochrony wymieniony w załączniku nr 5 do SIWZ i nie wprowadza zmian.

**Pytanie nr 77**

W przypadku odpowiedzi potwierdzającej, prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, limit zgodnie z pkt. 2.9 wynosi 200 000 PLN.

**Pytanie nr 78**

Prosimy o potwierdzenie, że Gmina będzie wypełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa i wytyczne GIS dotyczące COVID-19 w prowadzonych przez siebie placówkach.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 79**

Prosimy o informację jakie środki bezpieczeństwa stosuje i zamierza stosować Gmina, jakie ma procedury postępowania w przypadku ustalenia, że ktoś z pracowników, czy podopiecznych okazał się być chory albo jest ryzyko, że jest chory itp. na COVID-19.

**Odpowiedź**

Postępowanie w ww. przypadku zgodnie z zaleceniami SANEPIDU i pozostałych obowiązujących wytycznych.

**Pytanie nr 80**

Prosimy o przeniesienie klauzuli funduszu prewencyjnego do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 42.

**Pytanie nr 81**

Prosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta?

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 22.

**Pytanie nr 82**

Prosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i czy są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a protokoły są w posiadaniu zamawiającego.

**Odpowiedź**

Wszelkie przeglądy są wykonywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami.

**Pytanie nr 83**

Prosimy o udzielenie informacji, czy protokoły lub inne właściwie dokumenty sporządzone na podstawie Prawa budowlanego lub innego aktu normatywnego (ustawy lub rozporządzenia) zawierają adnotacje o stanach nieprawidłowych. Jeśli tak, udzielenie informacji o dacie i treści wpisu, jakiego obiektu dotyczy, oraz jakie i kiedy podjęto działania w celu doprowadzenia obiektu do stanu prawidłowego.

**Odpowiedź**

Ww. dokumenty znajdują się do wglądu u zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu terminu, który pozwoli na przygotowanie obszernej dokumentacji.

**Pytanie nr 84**

Prosimy o potwierdzenie, że

- zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny;
- stosowane zabezpieczenia przeciw kradzieżowe są sprawne techniczne i nie występują stany niewłaściwe oraz, że Zamawiającemu nie zgłaszano uwag lub wniosków w przedmiocie rodzaju, ilości i innych parametrów stosowanych zabezpieczeń, w przeciwnym razie prosimy o bliższe informacje.

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 22.

**Pytanie nr 85**

Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie bliższych informacji:

- a) adresu lokalizacji,
- b) stanu technicznego
- c) konstrukcji,
- e) stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich,
- f) sumy ubezpieczenia
- g) powodów nieużytkowania,
- h) planach Zamawiającego co do przyszłości obiektu.

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 45.

**Pytanie nr 86**

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na poprzednie pytanie prosimy o potwierdzenie, że:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

W przeciwnym razie prosimy o wskazanie które z wymienionych budynków nie spełniają tych wymogów.

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 85.

**Pytanie nr 87**

W przypadku braku akceptacji powyższego, prosimy o wyłączenie budynków nieużytkowanych z ochrony ubezpieczeniowej bądź wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 85.

**Pytanie nr 88**

Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

W przeciwnym razie prosimy o bliższe informacje o takich obiektach (które to obiekty, jaka jest ich wartość oraz wartość mienia znajdującego się w nich, posiadane zabezpieczenia, jakie są dalsze plany Zamawiającego w odniesieniu do tego mienia).

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 85.

**Pytanie nr 89**

Prosimy o informację czy w latach 1996 do 2020 wystąpiły szkody powodzienne lub podtopienia.

Jeśli tak, prosimy o podanie wartości szkód i udzielenie informacji czy i jakie podjęto działania przez Zamawiającego lub inne jednostki administracji rządowej lub samorządowej mające na celu istotne obniżenie ryzyka powodziowego

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

**Pytanie nr 90**

W przypadku występowania zagrożenia powodziowego, prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, min. 5 000,00 PLN.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. limitów.

**Pytanie nr 91**

W odniesieniu do kosztów przeniesienia mienia oraz ewakuacji i przekwaterowania osób prosimy o potwierdzenie, że odnoszą się one wyłącznie do kosztów przeniesienia ubezpieczonego mienia oraz że ewakuacja przeprowadzona została na polecenie stosownych służb (Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej).

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 92**

W odniesieniu do kosztów przeniesienia mienia oraz ewakuacji i przekwaterowania osób prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego limitu.

**Pytanie nr 93**

Szkody zalaniowe spowodowane złym stanem technicznym dachu lub infrastruktury – prosimy o wyłączenie odpowiedzialności w przypadku gdy Ubezpieczający/Ubezpieczony wiedział o złym stanie technicznym dachu lub bez trudu mógł się dowiedzieć (szczególnie jeśli w protokołach po przeglądach zawarte były uwagi odnośnie stanu dachu).

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe wyłączenie.

**Pytanie nr 94**

W odniesieniu do szkód zalaniowych spowodowanych złym stanem technicznym dachu lub infrastruktury prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe wyłączenie.

**Pytanie nr 95**

W odniesieniu do szkód z tytułu systematycznego zawilgacania, zagrzybienia i zapleśnienia, prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości max 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 6.

**Pytanie nr 96**

Jakie mienie ruchome zlokalizowane pod ziemią lub w podziemnych kanałach i instalacjach posiada Zamawiający, jaka jest wartość tego mienia, prosimy o wykaz. Czy mienie to podlegało dotychczas ubezpieczeniu czy wystąpiły w tym mieniu jakiegokolwiek szkody na przestrzeni ostatnich 3 lat? Jeśli tak prosimy o wskazanie tych szkód (ilość, wartość).

### **Odpowiedź**

Pod ziemią znajduje się mienie nieruchome i dotyczy sieci wodociągowej MWiK. Natomiast pod ziemią nie znajduje się mienie ruchome.

### **Pytanie nr 97**

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia Miejskich Wodociągów i Kanalizacji prosimy o informacje dodatkowe jak poniżej:

1. oświadczenie o wyznaczeniu (lub nie) stref zagrożenia wybuchem na terenie użytkowanych obiektów (informacja o tego typu strefach może znajdować się w Instrukcji ale nie zawsze jest umieszczana; strefy takie są wyznaczane najczęściej na terenie oczyszczalni ścieków),
2. w przypadku wystąpienia stref zagrożenia wybuchem informacja czy funkcjonuje instalacja detekcji atmosfery wybuchu; w przypadku potwierdzenia konieczne uzyskanie dokumentu z ostatniego przeglądu instalacji,
3. informacje czy na terenie oczyszczalni ścieków występuje biogazownia; jeżeli tak krótki opis techniczny technologii oraz zabezpieczeń procesu technologicznego.

### **Odpowiedź**

Ze względu na zbyt szeroki zakres pytania Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie oceny ryzyka na miejscu.

### **Pytanie nr 98**

W odniesieniu do ubezpieczenia sieci wodno-kanalizacyjnej oraz obiektów technicznych wchodzących w jej skład prosimy o informacje dodatkowe jak poniżej:

1. długość sieci wod-kan, lokalizacja (odcinki od-do), średnica, długość; o ile to możliwe mapka obszaru zasięgu sieci wod-kan
2. wykaz obiektów technicznych wchodzących w skład sieci (SUW, przepompownie wody/ścieków, ujęcia wody, studnie, oczyszczalnie)
3. wiek infrastruktury (sieci, obiektów; dopuszczalny podział procentowy)
4. technologia wykonania sieci wod-kan (dopuszczalny podział procentowy)
5. krótka informacja o systemie monitorowania stanu technicznego oraz bieżącego funkcjonowania urządzeń i obiektów technicznych sieci wod-kan. (w tym monitoring elektroniczny)
6. system zabezpieczenia obiektów i urządzeń technicznych sieci przed dostępem osób postronnych
7. ocena zagrożenia powodziowego dla obszaru sieci oraz zabezpieczenia sieci i obiektów technicznych wchodzących w jej skład, na wypadek powodzi.

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy wynosi ok. 190 km. Są to instalacje podziemne preizolowane.

### **Pytanie nr 99**

W odniesieniu do ubezpieczenia sieci wodno-kanalizacyjnych prosimy o ograniczenie zakresu do ryzyk nazwanych obejmującym: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego, powódź, huragan, deszcz nawalny, grad, działanie ciężaru śniegu i lodu, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina, dym i sadzę, uderzenie pojazdu, huk ponaddzwiękowy, pośrednie uderzenie pioruna, upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych, zalanie.

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgodne na zmianę zakresu ubezpieczenia.

### **Pytanie nr 100**

W odniesieniu do ubezpieczenia sieci wodno-kanalizacyjnych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł w każdej szkodzie.

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy ww.

**Pytanie nr 101**

Czy sieci wodno-kanalizacyjne podlegały dotychczas ubezpieczeniu czy wystąpiły w tym mieniu jakiegokolwiek szkody na przestrzeni ostatnich 3 lat? Jeśli tak prosimy o wskazanie tych szkód (ilość, wartość).

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza dotychczasowe ubezpieczenie. Zestawienie szkód otrzymane od aktualnego Ubezpieczyciela oraz sprzed trzech lat nie zawiera rozbitcia szkód na poszczególne jednostki Gminy lecz na ryzyka i do takiego zestawienia pytający Wykonawca ma wgląd w swojej ewidencji.

**Pytanie nr 102**

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone pojazdy? Jeśli tak to prosimy o informację:

- jakie to pojazdy
- ile tych pojazdów
- potwierdzenie że są ubezpieczone jedynie w miejscu ubezpieczenia
- czy podlegały dotychczas ubezpieczeniu
- czy wystąpiły w tym mieniu jakiegokolwiek szkody na przestrzeni ostatnich 3 lat, jeśli tak prosimy o wskazanie tych szkód (ilość, wartość)

**Odpowiedź**

Patrz załącznik nr 8 wykaz mienia Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. poz. 4

**Pytanie nr 103**

Prosimy o dodanie do katalogu wyłączeń odpowiedzialności za szkody spowodowane zanieczyszczeniem odpadami przemysłowymi.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. wyłączeń.

**Pytanie nr 104**

Prosimy o dodanie do katalogu wyłączeń odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody pośrednie związane z opóźnieniami, utratą rynku, utratą zysku.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. wyłączeń.

**Pytanie nr 105**

Prosimy o dodanie do katalogu wyłączeń odpowiedzialności za szkody w mieniu, którego uszkodzenie lub zniszczenie nastąpiło bezpośrednio w wyniku jego produkcji, przetwarzania, wykonywania na nim usługi.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. wyłączeń.

**Pytanie nr 106**

Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie trwania umowy drogi wojewódzkie, krajowe, mosty/wiadukty, w tym drewniane. Jeśli tak prosimy o szczegółowe informacje:

1. ile kilometrów dróg i ile obiektów mostowych posiada Zamawiający, wraz z oceną stanu technicznego, informacją o przeprowadzonych i planowanych remontach.
2. jaka jest łączna wartość tego mienia (nawet jeżeli zostają zgłoszone w systemie pierwszego ryzyka)
3. czy mienie tego typu było wcześniej ubezpieczone, czy były szkody w tym przedmiocie ubezpieczenia, jeśli tak udzielenie bliższych informacji (ile szkód i o jakiej wartości)

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 5, 31 i 101. Informacja o ilości będących własnością Gminy lub będących w jej posiadaniu dróg znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia zał. nr 5 do SIWZ. Mienie ww. było wcześniej przedmiotem ubezpieczenia. Na dzień dzisiejszy Gmina nie planuje przyjęcie dróg krajowych, wojewódzkich czy innych.



**Pytanie nr 107**

W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia mienia jak drogi wojewódzkie, krajowe, mosty/wiadukty prosimy o ograniczenie zakresu do ryzyk nazwanych obejmującym: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego, powódź, huragan, deszcz nawalny, grad, działanie ciężaru śniegu i lodu, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina, dym i sadzę, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, pośrednie uderzenie pioruna, upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych, zalanie.

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 106.

**Pytanie nr 108**

W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia mienia jak drogi wojewódzkie, krajowe, mosty/wiadukty prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 1 000 zł.

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 106.

**Pytanie nr 109**

Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie trwania umowy obiekty o konstrukcji drewnianej (z wyjątkiem więźby i stropu) lub o ścianach zewnętrznych drewnianych lub kryte strzechą, gontem, wiórem. Jeśli tak prosimy o wskazanie takich obiektów wraz z podaniem ich wartości oraz wartości mienia znajdującego się nich. Czy elementy drewniane konstrukcji ścian i dachu zostały pokryte środkami ogniochronnymi (jakimi i kiedy)? Czy instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach?

**Odpowiedź**

Wykaz obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia wraz z konstrukcją zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

**Pytanie nr 110**

Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie trwania umowy obiekty zabytkowe, obiekty pod nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak prosimy o wskazanie takich obiektów wraz z 4 podaniem ich wartości oraz wartości mienia znajdującego się nich. Czy obiekty podlegały ubezpieczeniu w ostatnich 3 latach oraz czy wystąpiły jakiegokolwiek szkody w tych obiektach.

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 46.

**Pytanie nr 111**

Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie trwania umowy instalacje solarne/ fotowoltaiczne. Jeśli tak prosimy o podanie wartości tego mienia oraz informacji jak zainstalowane są panele, na jakiej wysokości, jak są zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych (grad, uderzenie pioruna), czy serwis jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta oraz czy wystąpiły szkody na tym mieniu w przeszłości (jakie, ile takich szkód i o jakiej wartości).

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 50.

**Pytanie nr 112**

Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie trwania umowy hale namiotowe, hale magazynowe, szklarnie, inspekty. Jeśli tak prosimy o informacje dodatkowe jak niżej:

- jaka jest wartość tego typu mienia w rozbiciu na poszczególne rodzaje (nawet jeżeli zostają zgłoszone w systemie pierwszego ryzyka),
- konstrukcja obiektów
- jak posadowione są namioty, czy są to obiekty tymczasowe
- jakie mienie jest w nich składowane/przechowywane
- wysokość i sposób składowania
- czy mienie tego typu było wcześniej ubezpieczone,

- czy były szkody w tym przedmiocie ubezpieczenia (jakie, ile takich szkód i o jakiej wartości)?

**Odpowiedź**

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada wiedzy czy w trakcie trwania przyszłego roku może zdarzyć się taka sytuacja.

**Pytanie nr 113**

Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie trwania umowy wysypiska śmieci, sortownie odpadów, spalarnie, czy prowadzona jest produkcja paliw alternatywnych? Jeśli tak to prosimy o podanie następujących informacji:

- a) czy ww. obiekty są objęte całodobową ochroną fizyczną,
- b) czy pomieszczenia magazynowe, produkcyjne, techniczne objęte są systemem sygnalizacji pożaru, jeżeli nie czy prowadzone są patrole wewnątrz obiektów z elektroniczną ewidencją
- c) czy na liniach sortowniczych, w punktach składowania odpadów są instalacje zraszczowe
- d) czy jest instalacja zraszczowa w magazynie paliw alternatywnych,
- e) czy hala składowania odpadów, hala sortownicza, spalarnia hala paliw alternatywnych oddzielone są co najmniej ścianą wydzielenia pożarowego w klasie REI 120 lub objęte instalacją tryskaczową chroniącą cały obszar produkcyjno- magazynowy
- f) czy w pomieszczeniach z obciążeniem ogniowym  $> . 500 \text{ MJ/m}^2$  są hydranty wewnętrzne?
- g) czy zapewnione jest przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru?
- h) czy są sformalizowane procedury sprzątnia, usuwania pyłu z obiektu, instalacji elektrycznych i technologicznych
- i) czy w przypadku zbiórki odpadów niebezpiecznych składowanie odbywa się wyłącznie w wydzielonym pożarowo magazynie z odpowiednią, automatyczną wentylacją w standardzie EX, lub kontenerach /szafach przystosowanych do przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie posiada ww. mienia. Patrz odpowiedź nr 40.

**Pytanie nr 114**

Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie trwania umowy zbiory biblioteczne (poza bibliotekami szkolnymi)? Jeśli tak prosimy o informację o wartości tego rodzaju mienia (nawet jeżeli zostaje zgłoszone w systemie pierwszego ryzyka).

**Odpowiedź**

Patrz załącznik nr 8 do SIWZ wykaz wartości mienia – poz. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego

**Pytanie nr 115**

Czy wśród księgozbiorów znajdują się białe kruki, inkubały? Jeżeli tak prosimy o wskazanie 5 najdroższych pozycji.

**Odpowiedź**

Ze względu na publiczny dostęp do niniejszej informacji Zamawiający ze względu na bezpieczeństwo nie udziela odpowiedzi na pytanie.

**Pytanie nr 116**

Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie trwania dzieła sztuki/ eksponaty muzealne? Jeśli tak to prosimy wykaz takiego mienia z podaniem jednostkowych wartości?

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 115.

**Pytanie nr 117**

Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

**Odpowiedź**

W chwili obecnej ze względu na stan pandemii nie są wykonywane tego rodzaju prace. Wykaz planowanych inwestycji dostępny jest na stronach Gminy.

**Pytanie nr 118**

Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem ubezpieczenia nie jest sprzęt pływający.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

**Pytanie nr 119**

Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są pomosty. Jeśli tak to prosimy o podanie ich konstrukcji, długości, akwenów nad którymi się znajdują oraz całkowitej wartości.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe. (pomost pływający na Jeziorze Miejskim o dł. 30mb i pomost pływający na Jeziorze Karczewnik o dł. 30 mb., wartość ok. 150 tys.)

**Pytanie nr 120**

Odnosnie ryzyka katastrofy budowlanej, prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

- nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu, w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
- wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
- wyłączonych z eksploatacji,
- w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach

**Odpowiedź**

Zamawiający pozostawia zakres ochrony dla katastrofy budowlanej zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 121**

W przypadku braku akceptacji powyższego prosimy o informacje, czy i który konkretnie punkt ze wskazywanych wyłączeń nie jest spełniony, w jakiej lokalizacji i z jakiego powodu.

**Odpowiedź**

Pytanie nie stanowi wyjaśnienia zapisów SIWZ.

**Pytanie nr 122**

Wnosimy o potwierdzenie że wszelkie zdarzenia objęte ubezpieczeniem mają charakter nagły, nieprzewidziany i niezależny od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

**Odpowiedź**

Zakres Ubezpieczenia Zamawiający określił w załączniku nr 5 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 123**

Prosimy o wyłączenie z ochrony szkód pośrednich, ewentualnie wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości maksymalnie 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe wyłączenia.

**Pytanie nr 124**

Wnosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody, za które odpowiedzialność ponosi producent, dostawca lub warsztat naprawczy na podstawie umowy gwarancji/ rękojmi.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 125**

Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 126**

Prosimy o informację czy:

- ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.
- urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są:

- 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.
- 2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

**Odpowiedź**

Zabezpieczenia opisano w załączniku nr 5 do SIWZ.

**Pytanie nr 127**

Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 128**

Wnosimy o informację nt. sposobu i miejsca archiwizowania i przechowywania danych na kopiach zapasowych w formie elektronicznej.

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 115.

**Pytanie nr 129**

W klauzuli szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym prosimy o wydłużenie czasu do dokonania oględzin przedmiotu szkody do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

**Pytanie nr 130**

Jaki sprzęt elektroniczny zlokalizowany pod ziemią lub w podziemnych kanałach i instalacjach posiada Zamawiający, jaka jest wartość tego sprzętu, prosimy o wykaz. Czy mienie to podlegało dotychczas ubezpieczeniu czy wystąpiły w tym mieniu jakiegokolwiek szkody na przestrzeni ostatnich 3 lat? Jeśli tak prosimy o wskazanie tych szkód (ilość, wartość)

**Odpowiedź**

Wykaz sprzętu elektronicznego zawiera załącznik nr 9 z którego nie wynika, że jest to sprzęt inny niż tzw. biurowy.

**Pytanie nr 131**

Wnosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody, za które odpowiedzialność ponosi producent, dostawca lub warsztat naprawczy na podstawie umowy gwarancji/ rękojmi.

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź nr 124.

**Pytanie nr 132**

Dla maszyn starszych niż 20 lat prosimy o włączenie zapisu, że mogą zostać włączone do ubezpieczenia, pod warunkiem jednoczesnego spełnienia następujących warunków:

- a) w okresie ostatnich 5 lat przeszły remont kapitalny i/lub przegląd generalny,
- b) posiadają aktualną ocenę sprawności technicznej i świadectwo dopuszczenia do eksploatacji,
- c) eksploatacja i czynności konserwacyjne wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

**Pytanie nr 133**

Jakie maszyny zlokalizowane pod ziemią (w tym w kanałach) posiada Zamawiający, jaka jest wartość tych maszyn, prosimy o wykaz. Czy mienie to podlegało dotychczas ubezpieczeniu czy wystąpiły w tym mieniu jakiegokolwiek szkody na przestrzeni ostatnich 3 lat? Jeśli tak prosimy o wskazanie tych szkód (ilość, wartość).

**Odpowiedź**

Maszyny zgłoszone do ubezpieczenia nie znajdują się pod ziemią.

**Pytanie nr 134**

W odniesieniu do zapisu o braku stosowania potrącenia zużycia technicznego, prosimy o ustalenie wieku dla maszyn i urządzeń do 5 lat.

**Odpowiedź**

Wiek maszyn podany jest w załącznik nr 10 do SIWZ.

**Pytanie nr 135**

Dla maszyn których suma ubezpieczenia przekracza 100 000 zł prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody, nie mniej niż 1 000 zł.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. franszyzy.

**Pytanie nr 136**

Kl. kosztów dodatkowych – dla kosztów prac w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (z wyjątkiem frachtu lotniczego) prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. podlimitu

**Pytanie nr 137**

Kl. kosztów dodatkowych – prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel pokrywa wymienione koszty tylko wówczas gdy są one konieczne i udokumentowane oraz poniesione przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem i w związku ze zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową.

**Odpowiedź**

Odpowiedzialność zgodnie z zapisem klauzuli.

**Pytanie nr 138**

Klauzula udzielenia ochrony ubezpieczeniowej podczas remontów modernizacji i inwestycji w środkach trwałych – prosimy o wyłączenie z ochrony prac, które wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 139**

Koszty usunięcia awarii – prosimy o przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 140**

Proszę o wyjaśnienie intencji kl. kosztów usunięcia awarii (w sytuacji rozszerzenia ochrony w ubezpieczeniu mienia o ryzyko awarii maszyn i urządzeń, limit 50 000 zł) – jakie potencjalne szkody miałyby być pokryte z tytułu tej klauzuli, prosimy o podanie przykładów.

**Odpowiedź**

Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści zapisów SIWZ.

**Pytanie nr 141**

Koszty usunięcia awarii – prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości limitu.

**Pytanie nr 142**

Prosimy o potwierdzenie że ryzyko terroryzmu nie obejmuje szkód powstałych wskutek skażenia nuklearnego, biologicznego, chemicznego.

**Odpowiedź**

Definicja terroryzmu podana została w załączniku nr 5 do SIWZ.

**Pytanie nr 143**

Ile i jakich (obszary) decyzji administracyjnych wydaje Ubezpieczony średniorocznie w ciągu ostatnich 5 lat?

**Odpowiedź**

Gmina wydaje decyzje w ramach swojej działalności statutowej między innymi: świadczeń rodzinnych, pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, 500+, 300+ itp. Ze względu na panujący stan pandemii oraz prace zdalne części pracowników stworzenie statystyki na potrzeby Wykonawcy w terminie niezbędnym do wyłonienia Wykonawcy jest niemożliwe.

**Pytanie nr 144**

Ile decyzji administracyjnych wydawanych przez Ubezpieczonego w ciągu ostatnich 5 lat, średniorocznie, zostało uznanych za niezgodne z prawem?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie posiada takiej statystyki.

**Pytanie nr 145**

Prosimy o wylistowanie ww. decyzji wraz z podziałem na rodzaje (obszary) decyzji.

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 144.

**Pytanie nr 146**

Czy Ubezpieczony wydaje zezwolenia, koncesje i licencje dot. prowadzonej działalności

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 144.

**Pytanie nr 147**

Ile i w jakim zakresie (obszary) Ubezpieczony wydał takich zezwoleń, koncesji i licencji średniorocznie, w ciągu ostatnich 5 lat?

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 144.

**Pytanie nr 148**

Ile i w jakim zakresie Podmiot Ubezpieczony odmówił wydania zezwoleń, koncesji i licencji w ciągu ostatnich 5 lat?

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 144.

**Pytanie nr 149**

Czy do Ubezpieczonego zostały w ciągu ostatnich 5 lat wniesione roszczenia odszkodowawcze dot. wydawanych decyzji administracyjnych - jeżeli tak prosimy o ich wylistowanie wraz z podaniem obszaru decyzji, wielkości roszczenia i wypłaconego odszkodowania.

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 144.

**Pytanie nr 150**

Prosimy o szczególne odniesienie się do ilości decyzji w zakresie inwestycji budowlanych i roszczeń dot. obszaru inwestycji budowlanych jak również wypłaconych odszkodowań?

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 144.

**Pytanie nr 151**

Prosimy o informację, czy Zamawiający zarządza usługowo nieruchomościami innymi niż przekazane mu w Zarząd przez Skarb Państwa?

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 152**

Jeżeli tak prosimy o podanie dodatkowych informacji:

prosimy o potwierdzenie, iż niniejsze ubezpieczenie nie stanowi spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego OC zarządcy nieruchomości i nie zastępuje tego ubezpieczenia,

b) Ilość osób zatrudnionych przy wykonywaniu czynności zarządcy nieruchomości (innych niż należnych do Zamawiającego i Sk. Państwa),

c) Przychód osiągnięty w ciągu ostatnich 12 m-cy z tytułu zarządzania nieruchomościami (innych niż należnych do Zamawiającego i Sk. Państwa) w podziale na nieruchomości mieszkalne i nieruchomości komercyjne,

d) Przychód planowany na najbliższe 24 m-ce z tytułu zarządzania nieruchomościami (innych niż należnych do Zamawiającego i Sk. Państwa) w podziale na nieruchomości mieszkalne i nieruchomości komercyjne,

e) Zobowiązania (w podziale na wypłacone odszkodowania i zawiązane rezerwy) za minimum ostatnie 3 lata, wraz z informacją o przyczynach roszczeń (opisy szkód). Prosimy o wyodrębnienie tych zobowiązań z ogólnego zestawienia szkodowości.

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 151.

**Pytanie nr 153**

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1 000 000 zł dla szkód z tytułu zarządzania nieruchomościami (dobrowolne ubezpieczenie OC zarządy nieruchomości).

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. limitu.

**Pytanie nr 154**

Prosimy o informację jakie inwestycje budowlane planuje Ubezpieczony w okresie ubezpieczenia, czy powierza te czynności wyspecjalizowanym firmom budowlanym z wymogiem posiadania polisy OC.

**Odpowiedź**

Gmina nie posiada własnej firmy budowlanej. Wykonawcy dla nowych inwestycji wyłaniany są w drodze przetargu

w którym określa się warunki, w tym również wymóg posiadania ubezpieczenia OC.

**Pytanie nr 155**

Prosimy o informację czy w zakres działalności Ubezpieczonego wchodzi:

- oczyszczalnia ścieków
- usługi dostarczanie wody
- usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji

Jeżeli tak prosimy o podanie :

- jaka jest długość sieci wodociągowej
- jaka jest długość sieci kanalizacyjnej

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź nr 98. Ponadto Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 156**

W zakresie działalności komunalno-mieszkaniowej prosimy o udzielenie następujących informacji:

- wykaz budynków mieszkaniowych wraz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz udziałem w częściach wspólnych - - wiek i stan techniczny budynków
- wskazanie budynków w których w okresie ostatnich 10 latach przeprowadzone zostały remonty generalne
- prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:
  - nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki,
  - nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
  - nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni

**Odpowiedź**

Stan i wiek techniczny podane zostały w załączniku nr 7. Zamawiający udostępni Wykonawcy wgląd do ksiąg budynków w celu sprawdzenia zapisów dot. remontów. Ponadto patrz odpowiedź na pytanie nr 45.

**Pytanie nr 157**

Prosimy o informację czy ubezpieczony:

- a) posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów,
- b) oraz czy prowadzi działalność związaną z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem ?

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 40 i 113.

**Pytanie nr 158**

Czy w zakres działalności Zamawiającego wchodzi działalność związana z transportem publicznym?

**Odpowiedź**

Z zapisów SIWZ wynika zakres działalności objętej ubezpieczeniem. Transport publiczny nie został tam ujęty.

**Pytanie nr 159**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów.

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 32.

**Pytanie nr 160**

Jeśli w ramach organizowanych imprez będą pokazy pirotechniczne, prośba o potwierdzenie, że będą przeprowadzane wyłącznie przez podmioty profesjonalnie zajmujące się ich przeprowadzaniem.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 161**

Prosimy o informację na temat stanu dróg zarządzanych przez Ubezpieczającego oraz remontów dróg przeprowadzanych w okresie ostatnich 5 lat i planowanych na okres najbliższych 3 lat, w tym informacji o wysokości nakładów finansowych na remonty dróg.

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 31.



**Pytanie nr 162**

Prosimy o podanie wartości i rodzaju dotychczas stosowanej franszyzy w poszczególnych latach.

**Odpowiedź**

Przedmiotem niniejszego zamówienia nie jest analiza wysokości franszyz w latach poprzednich. Aktualnie wymagane podane są w SIWZ.

**Pytanie nr 163**

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałych wskutek działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych, a jedynie drobne czynności zdrowotne o charakterze pielęgnacyjnym tj. wymiana opatrunków, podawanie leków, robienie zastrzyków, pomoc w użyciu materiałów medycznych, pobieranie krwi itp. w szkołach, ośrodkach pomocy społecznej czy innych tego typu placówkach.

**Odpowiedź**

Zakres ochrony podany został w załączniku nr 5 do SIWZ.

**Pytanie nr 164**

W związku z postępującym rozprzestrzenianiem się koronawirusa na całym świecie, prosimy o informacje dodatkowe:

Czy stosujecie się Państwo do aktualnych zaleceń i przepisów prawa dotyczących walki z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2 w tym umieszczonych na stronach <https://www.gov.pl/> oraz <https://gis.gov.pl/> ?

2. Czy pracownicy wykazujący objawy chorobowe (gorączka, kaszel, katar i inne objawy grypopochodne) byli/są/będą odsyłani do domu?

3. Czy pracownicy powracający z podróży zagranicznych (służbowych lub prywatnych) lub mający kontakt z takimi osobami lub osobami z podejrzeniem COVID -19 lub osobami zakażonymi wirusem SARS-Cov-2 byli/są/będą poddawani kwarantannie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 79.

**Pytanie nr 165**

Prosimy o potwierdzenie, iż Ubezpieczony w ramach niniejszego postępowania nie odpowiada za organizację transportu szynowego.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 166**

Prosimy o potwierdzenie, iż niniejszym postępowaniem w ramach polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie są objęte jakikolwiek szkody rzeczowe i osobowe powstałe w wyniku szynowego /tramwajowego/ transportu osób.

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 165.

**Pytanie nr 167**

Wnoskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 PLN na szkody polegające na przeniesieniu chorób zakaźnych.

**Odpowiedź**

Patrz na odpowiedź nr 66.

**Pytanie nr 168**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia nie są objęte jakiegokolwiek czynności zawodowe w ramach tzw. oc zawodowej.

**Odpowiedź**

Ze względu na obszerny zakres pytania Zamawiający nie może udzielić wiążącej odpowiedzi.

**Pytanie nr 169**

W odniesieniu do rozszerzenia odpowiedzialności Ubezpieczającego za szkody spowodowane przez nauczycieli, wychowawców i opiekunów, prosimy o informację czy Zamawiający

oczekuje ochrony w ramach ubezpieczenia OC zawodowej, czy należy traktować jako ubezpieczenie danej jednostki gminnej odpowiedzialnej za szkody spowodowane przez nauczycieli, opiekunów i wychowawców.

**Odpowiedź**

Odpowiedzialność zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 170**

Prosimy o wyłączenie odpowiedzialności za szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu pływającego.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe wyłączenie.

**Pytanie nr 171**

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności maksymalnie 200 000 zł na jedno i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe oraz udzielenie dodatkowych informacji jak poniżej:

- a). rodzaj i ilość statków pływających
- b). czy statki i obiekty pływające są własnością Zamawiającego, czy Zamawiający zajmuje się wynajmem tych obiektów?
- c). czy Zamawiający prowadzi port rzeczny /przystań?
- d) w jaki sposób jest zabezpieczona ta przystań/port/parking?

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 170.

**Pytanie nr 172**

Dla szkód w mieniu o charakterze zabytkowym, artystycznym (w szczególności dziełach sztuki, eksponatach, księgozbiorach itp.) prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości maksymalnie 200 000 zł.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy limit.

**Pytanie nr 173**

Dla szkód wyrządzonych przez jednostki OSP w związku z prowadzonymi akcjami ratowniczo-gaśniczymi i posiadany mieniem prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 200 000 zł.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. limitu.

**Pytanie nr 174**

Dla szkód wynikających z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polegające na naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikające z naruszenia przepisów z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 200 000 zł.

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź nr 72 i 73.

**Pytanie nr 175**

Prosimy o potwierdzenie, że odszkodowania będą wypłacane wraz z podatkiem VAT, w przypadku gdy suma ubezpieczenia mienia została zgłoszona wraz z podatkiem VAT.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 176**

Prosimy o podanie, które z placówek/jednostek ujętych w materiałach przetargowych będą wchodziły do ochrony w innym terminie niż początek okresu ubezpieczenia (jakim?).

**Odpowiedź**

Okresy ubezpieczenia zostały szczegółowo określone w SIWZ.

**Pytanie nr 177**

Prosimy o aktualizację informacji o szkodowości wg. stanu na dzień udzielania odpowiedzi wraz z podaniem przyczyn szkód, przynajmniej w odniesieniu do szkód, których jednostkowa wartość => 5 000 PLN.

**Odpowiedź**

Na dzień odpowiedzi na pytania Zamawiający dysponuje wykazem szkód załączonym do SIWZ.

**Pytanie nr 178**

Wnosimy o wskazanie wszystkich jednostek i lokalizacji dotychczas nie ubezpieczanych a aktualnie zgłoszonych do ubezpieczenia.

**Odpowiedź**

Dotychczas ochroną nie była objęta jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodzieży.

**Pytanie nr 179**

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkie aktualnie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje oraz lokalizacje, w których ubezpieczający prowadzi działalność.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 180**

Prosimy o informację czy w ostatnich trzech latach ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, maszyn od uszkodzeń był taki sam jak wnioskowany? Jeżeli nie, prosimy o wskazanie głównych różnic: jakie mienie, ryzyka, klauzule nie były objęte ochroną oraz czy w odniesieniu do takiego mienia, ryzyk, klauzul miały miejsce zdarzenia/ szkody, jakie i o jakiej wartości.

**Odpowiedź**

Zakres ubezpieczenia był porównywalny.

**Pytanie nr 181**

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia objęty niniejszym postępowaniem jest identyczny jak przedmiot objęty ochroną w ramach umów dotychczas posiadanych przez Zamawiającego. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie różnic.

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 180

**Pytanie nr 182**

Prosimy o wskazanie wysokości franszyz integralnych i redukcyjnych obowiązujących w okresie ostatnich 3 lat w umowach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia maszyn.

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź nr 162.

**Pytanie nr 183**

Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiegokolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody, które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).

**Odpowiedź**

Zamawiający nie posiada wiedzy o takich szkodach. Wszystkie szkody wykazane zostały w załączniku nr 12 do SIWZ.

**Pytanie nr 184**

Prosimy o informację na jaki dzień podana jest szkodowość w załączniku nr 12 do SIWZ.

**Odpowiedź**

Na dzień 5.10.2020r.

**Pytanie nr 185**

Prosimy o informację czy zobowiązania z każdego roku zostały zaktualizowane na dzień ogłoszenia Zamówienia.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że zobowiązania z każdego roku zostały zaktualizowane na dzień ogłoszenia Zamówienia.

**Pytanie nr 186**

Prosimy o informacje czy dane szkodowe są pogrupowane według lat polisowych czy lat kalendarzowych.

**Odpowiedź**

Lata kalendarzowe odpowiadają polisowym i tak została pogrupowana szkodowość.

**Pytanie nr 187**

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU)/Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

**Pytanie nr 188**

Z uwagi na aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz systemem pracy zdalnej/ home office, prosimy o wprowadzenie do SIWZ możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej (dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE:****Pytanie nr 189**

Wnioskujemy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy oraz że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 190**

Odnosnie pkt. 9 ubezpieczenia autocasco dotyczącego pojazdów nowonabywanych – czy Zamawiający zamierza kupić pojazdy o sumie ubezpieczenia przekraczającej wartość 400.000 zł?

Jeśli Zamawiający nie jest w stanie przekazać jednoznacznej odpowiedzi to wnioskujemy o wprowadzenie możliwości określenia indywidualnej stawki za pojazd, którego wartość będzie większa niż 400.000 zł

**Odpowiedź**

Zamawiający w budżecie na 2021r. nie ma zaplanowanych środków na takie pojazdy.

**Pytanie nr 191**

Prosimy o modyfikację SIWZ poprzez usunięcie zapisów znajdujących się w pkt. 6 ubezpieczenia OC ppm., pkt. 10 ubezpieczenia autocasco oraz pkt. 5 ubezpieczenia NNW, które brzmią jednakowo:

„Jeżeli dla pojazdów nowo nabywanych w czasie obowiązywania umowy, warunki ubezpieczenia oferowane przez tzw. pakiety dealerskie (oferta dealera/agenta) będą korzystniejsze niż określone w ofercie, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia

na warunkach dla niego korzystniejszych i nie będzie naruszać to warunków umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania.”

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację

**Pytanie nr 192**

Odnosnie zakresu assistance – prosimy o wprowadzenie zapisu, że Ubezpieczony zobowiązany jest do użytkowania pojazdu zastępczego jedynie na terytorium RP, z zastrzeżeniem, że w przypadku kradzieży, wypadku lub awarii pojazdu na terytorium Europy poza granicami RP, Ubezpieczony może użytkować pojazd zastępczy także na terytorium Europy poza granicami RP.

**Odpowiedź**

Pozostawiamy zapis zgodny z SIWZ.

**Pytanie nr 193**

Wnioskujemy o wprowadzenie składki minimalnej na poziomie 300 zł w ryzyku AC.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na składkę minimalną 300 zł. Składka minimalna nie może być wyższa niż 150 zł.

**Pytanie nr 194**

Prosimy o informację do jakich celów wykorzystywany jest pojazd specjalny nr rej. PCH F514 , pozycja nr 3 Załącznik 11 – wykaz pojazdów

**Odpowiedź**

Pojazd wykorzystywany jest do płukania i przepychania kanalizacji.

**Pytanie nr 195**

Prosimy o udzielenie informacji co stanowi wyposażenie dodatkowe pojazdu nr rej. PP3937N, pozycja nr 17 Załącznik 11 – wykaz pojazdów

**Odpowiedź**

W skład wyposażenia dodatkowego pojazdu specjalistycznego wchodzi tzw. system do inspekcji rur który zawiera m.in. specjalistyczną kamerę która wprowadzana jest do sieci wod-kan.

**Pytanie nr 196**

Prosimy o potwierdzenie, że Zakład Ubezpieczeń nie odpowiada za szkody za które odpowiada zakład naprawczy, po oddaniu pojazdu do czyszczenia, konserwacji osobom trzecim.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 197**

Czy zamawiający wyraża zgodę na wypłatę odszkodowania z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia eksploatacyjnego w odniesieniu do opon, akumulatorów, elementów ciernych układu hamulcowego, elementów układu wydechowego .

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie nr 198**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres autocasco nie obejmuje szkód polegających na kradzieży pojazdu na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 199**

Assistance: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wynajem pojazdu zastępczego na okres max do 10 dni w przypadku awarii, wypadku, kradzieży. Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie nr 200**

Assistance: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu holowania do 600 km. Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu holowania pod warunkiem, że limit ten jest liczony od miejsca holowania do miejsca docelowego.

**Pytanie nr 201**

Assistance: Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie: samochody osobowe, osobowo-ciężarowe, ciężarowe o DMC do 3,5t, motocykle, motorowery.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 202**

Prosimy o zmianę terminu składania ofert z 25.11.2020 r. na 27.11.2020r.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 3.12.2020r.

**Pytanie nr 203**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 09.12.2020r.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 3.12.2020r.

**Pytanie nr 204**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 04-12-2020 r., przyjmując jednocześnie, iż czas potrzebny Ubezpieczycielowi na analizę wyjaśnień/odpowiedzi Zamawiającego oraz kompleksową i rzetelną ocenę możliwości złożenia oferty przetargowej i jej przygotowania, nie powinien być krótszy, niż cztery pełne dni robocze

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 3.12.2020r.